

# ГОТОВЫЕ ДОМА --- ИЗ МИНИ-БРУСА

ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
для дилеров 2019



ДАЧНЫЕ ДОМИКИ  
БЕСЕДКИ  
ВЕРАНДЫ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БЛОКИ

● ● ○  
LESKOVO  
LIGT HOME

# ЧТО ТАКОЕ МИНИ-БРУС?



**Мини-брюс** — это профилированная доска, изготовленная из прошёдшей камерную сушку древесины хвойных пород. Две фронтальные поверхности бруса являются видовыми (гладкими), а на двух боковых расположены прямоугольные выступы-шпунты (поэтому, такую доску ещё называют шпунтованной), предназначенные для надежного соединения элементов между собой в вертикальной плоскости.

Основные технологические операции производятся с мини-брюсом в заводских условиях. На место сборки доставляется уже готовый упакованный домокомплект. Все его составляющие (наружные и внутренние стены, стропила, фронтоны) изготовлены в соответствии с проектом, строителям остаётся лишь собрать дом по прилагаемой схеме. Никаких врубок, подрезок и подгонок производить не нужно. Детали насаживаются одна на другую, как в детском конструкторе, образуя стены и углы постройки. Благодаря фаске, снимаемой с доски, дом из этого материала практически неотличим от брусового.

Производство профилированного мини-брюса происходит в цеху, на специализированном оборудовании. Процесс начинается с изготовления досок заданной толщины. Для этого отбирается только высококачественная древесина экологически чистого костромского леса: сосна, ель, сорт АБ, (ГОСТ 8486). После распиловки заготовки проходят предварительную сушку, а затем осуществляется их профилирование на четырехсторонних фрезерных станках. В ходе профилирования на верхней и нижней плоскостях мини-брюса формируются гребни и углубления, позволяющие осуществлятьстыковку деталей между



Компактный размер и боковые прямоугольные зазоры («профиль») делают мини-брюс удобным «конструктором», из которого легко можно собрать дачный домик, беседку или хозблок.



## ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ

Натуральное дерево — природный «кондиционер»; оно «дышит», регулируя уровень влажности и комфортной температуры. В жаркую погоду в доме прохладно, а в холодные дни сохраняется тепло.



## ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД

Строения из мини-брюса смотрятся красиво и не нуждаются в обязательных наружных и внутренних отделочных работах, поскольку брус уже сам по себе эстетичен.



## ЭКОНОМИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ

Для построек из мини-брюса нет необходимости монтировать основательный фундамент. Поэтому, на строительство будет затрачено меньше времени и денег.



## ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРАЗУ

Постройку можно использовать по назначению сразу после завершения строительства. Усадки ждать не требуется.

# ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ МИНИ-БРУСА

Технология «мини-брюс» практически идентична обычному брусу. Приставка «мини» указывает лишь на небольшой размер доски, но основной принцип сборки стенового комплекта остаётся тот же.



## МАТЕРИАЛЫ

Для стенового комплекта используется мини-брюс камерной сушки 44x145 мм с врезанными чашами. В стандартную комплектацию входят деревянные окна и двери, а также вся необходимая фурнитура. В качестве кровельного покрытия используется битумная черепица «Шинглас».

## СБОРКА

Сборка достаточно проста, и чтобы её выполнить, совсем необязательно быть профессиональным строителем, вы вполне можете осуществить монтаж самостоятельно. Брусья соединяются по принципу конструктора, длина стен не превышает 6 м, поэтому для строительных работ будет достаточно двух человек. Среднее время сборки — 1-3 дня.



## СОЕДИНЕНИЕ ВЕНЦОВ

Наличие врезанного профиля на поверхностях брусьев позволяет соединить их между собой способом «шип-паз» без использования гвоздей и прочих крепёжных элементов. Потребуется лишь приколотить плинтуса, а при монтаже потолка и пола прикрепить саморезами к лагам поперечные доски.

Небольшая толщина (44 мм) мини-брюса делает постройки из него пригодными только для сезонного, летнего проживания, поэтому, утеплять венцы не требуется.



## СОЕДИНЕНИЕ УГОЛОВ


Углы собираются «в чашу» (как у сруба), формируя непродуваемый «ветровой замок», тем самым, обеспечивается плотное примыкание бруса друг к другу в местах угловых соединений и жесткость конструкции.

# КОНСТРУКЦИЯ ДОМА ИЗ МИНИ-БРУСА



В готовый домокомплект уже входит все необходимое для быстрого строительства – от стен и перекрытий до фурнитуры.

В качестве фундамента можно использовать пескобетонные блоки или небольшие винтовые сваи.



## ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

### ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОЕНИЙ ИЗ МИНИ-БРУСА

- Не требуют основательного фундамента
- Прочная конструкция
- Непродуваемое соединение
- Простота монтажа/демонтажа
- Компактны
- Экологичны
- Отделка не требуется
- Малый процент усадки
- Домокомплект полностью готов к сборке
- Инструменты и крепёжные изделия минимальны



ЭКОНОМНО



БЫСТРО



ПРОСТО

# КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ МИНИ-БРУСА

## ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА

Доска 45×145 мм камерной сушки.

## СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Стеновой мини-брюс 44×145 мм камерной сушки.

## ПОЛ

Половая доска 35×145 мм камерной сушки.  
Плинтус 35 мм.

## ПОТОЛОК

Имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки.

## КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Гибкая черепица Шинглас  
в цветах: красный, синий, коричневый, зелёный.



840×1885 мм

1620×1885 мм

## ДВЕРЬ ВХОДНАЯ

Деревянная с остеклением  
(собственное производство).



## ОКНА

Деревянные, одинарные, стекло 4 мм.  
Обработка бесцветным антисептиком.  
Фурнитура.

Размер согласно проекту  
(собственное производство).

Наличники: сухая строганая доска  
20×100 мм.



## КОММУНИКАЦИИ

Остается подключить электричество,  
установить розетки и осветительные  
приборы и новый уютный дом готов при-  
нимать первых гостей.



## ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ


По желанию. Специальной отделки  
не требуется, достаточно покраски или  
обработки биозащитным составом.

# НАША ПРОДУКЦИЯ

## СЕРИЯ ДАЧНЫХ ДОМОВ «ДСВ» с верандой



Габариты проекта  
**4,0×5,5 м / 22 м<sup>2</sup>**



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брюс камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3	3×3,5	3×4	3×4,5	3×5	3×5,5	3×6
3,5		3,5×3,5	3,5×4	3,5×4,5	3,5×5	3,5×5,5	3,5×6
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6


Актуальную стоимость уточняйте в прайс-листе

# НАША ПРОДУКЦИЯ

## СЕРИЯ ДАЧНЫХ ДОМОВ «ДСН» с навесом



Габариты проекта  
**4,5×5,5 м / 24,75 м<sup>2</sup>**



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брюс камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3	3×3,5	3×4	3×4,5	3×5	3×5,5	3×6
3,5		3,5×3,5	3,5×4	3,5×4,5	3,5×5	3,5×5,5	3,5×6
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6


Актуальную стоимость уточняйте в прайс-листе

# НАША ПРОДУКЦИЯ

## СЕРИЯ ДАЧНЫХ ДОМОВ «ДС»



Габариты проекта  
**3×5,5 м / 16,5 м<sup>2</sup>**



### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3	3×3,5	3×4	3×4,5	3×5	3×5,5	3×6
3,5		3,5×3,5	3,5×4	3,5×4,5	3,5×5	3,5×5,5	3,5×6
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6


Актуальную стоимость  
уточняйте в прайс-листе

# НАША ПРОДУКЦИЯ

## СЕРИЯ ДАЧНЫХ ДОМОВ «ДСК» с крыльцом



Габариты проекта  
**3×5,5 м / 16,5 м<sup>2</sup>**



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3	3×3,5	3×4	3×4,5	3×5	3×5,5	3×6
3,5		3,5×3,5	3,5×4	3,5×4,5	3,5×5	3,5×5,5	3,5×6
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6


Актуальную стоимость  
уточняйте в прайс-листе

# НАША ПРОДУКЦИЯ

## СЕРИЯ БЕСЕДОК «БС»



Габариты проекта  
**4,5×5,5 м / 24,75 м<sup>2</sup>**



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

## ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ


Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3	3×3,5	3×4	3×4,5	3×5	3×5,5	3×6
3,5		3,5×3,5	3,5×4	3,5×4,5	3,5×5	3,5×5,5	3,5×6
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6

Актуальную стоимость уточняйте в прайс-листе

## СЕРИЯ ВЕРАНД «В»



Габариты проекта  
**3×6 м / 18,0 м<sup>2</sup>**



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

## ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3						3×6
3,5							
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6


Актуальную стоимость уточняйте в прайс-листе

# НАША ПРОДУКЦИЯ

## СЕРИЯ ДЕТСКИХ ДОМИКОВ «ДД»




Габариты проекта  
**2×3 м / 6,0 м<sup>2</sup>**



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брюс камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.



### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
1,5	1,5×1,5			1,5×3			
2							
2,5	2,5×1,5						
3		3×2		3×3			
3,5							
4							
4,5							


Актуальную стоимость  
уточняйте в прайс-листе

# НАША ПРОДУКЦИЯ

## СЕРИЯ ХОЗБЛОКОВ «ХБ»




Габариты проекта  
**2×3,6 м / 7,2 м<sup>2</sup>**



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брюс камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.



### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	1,2	1,5	2	2,5	3	4	6
1,2	1,2×1,2						
1,5							
2				2,5×2			
2,5							
3							
4					4×3		
6						6×3	

Актуальную стоимость  
уточняйте в прайс-листе

# О КОМПАНИИ LESKOVO

Деревообрабатывающая компания «Leskovo» производит и реализует со склада в г. Кострома пиломатериалы и готовые домокомплекты для самостоятельной сборки:

- гостевых и дачных домов
- беседок
- хозблоков
- веранд / теневых навесов
- домиков для детей.

Весь материал подвергается сушке, нарезается и профирируется, чтобы работать с ним было легко и удобно даже непрофессионалу. Наши проекты соответствуют всем санитарным и пожарным нормам.



## СОБСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Наши архитекторы и инженеры помогут вам решить любую задачу и разработать индивидуальный проект дома, бани или беседки. Всегда можно взять за основу готовый проект и внести в него изменения.

## ПРОИЗВОДСТВО

Ежемесячный объем выпускаемой продукции около **500 м<sup>3</sup>**. В качестве сырья мы используем хвойные породы дерева из Костромской области — ель, сосну. Вся выпускаемая продукция сертифицирована.



# ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ И ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Наша компания заинтересована в партнерах, готовых вместе с нами продвигать продукцию «Лесково».

Мы приглашаем вас стать нашим региональным Дилером по продаже и сборке строений из мини-бруса.

Сотрудничая с нами, вы получите стабильный источник дохода, конкурентные преимущества и работу с высококачественным продуктом, пользующимся большим спросом.

## ВАШИ ВЫГОДЫ:

- Дилерская скидка до 15% независимо от объема заказа.
- Широкий ассортимент продукции из мини-бруса.
- Минимальные сроки изготовления заказов и доставки.
- Полный пакет документации по сборке прилагается.
- Комплексная информационная поддержка, база рекламных материалов, обучение по продукту.
- Тщательный контроль качества на каждом из этапов: производство – отгрузка – доставка.

## ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

### ЗАЯВКА

Вы выбираете нужные товарные позиции и оставляете заявку на сайте. Или просто позвоните по указанному телефону, и наш менеджер проконсультирует вас и оформит заказ. Никаких ограничений по минимальной партии товара одного наименования. Вы заказываете ровно столько, сколько вам необходимо на данный момент.



### ОПЛАТА

После согласования заказа подписывается Договор. Далее вносится аванс в размере 50% от суммы Договора на изготовление. Оставшиеся 50% – оплата на момент отгрузки. Форма оплаты – любая удобная для вас. Работаем как с НДС, так и без (по дилерскому Договору).



### ДОСТАВКА

Мы осуществляем доставку транспортными компаниями в любой регион России. Возможен самовывоз.



Вы всегда можете посетить наше производство по адресу:  
г. Кострома, ул. Базовая, д.8

**ПОСТРОИМ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС ВМЕСТЕ!**

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



+7 (495) 499-770

## КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

По вопросам приобретения  
домокомплектов и оплаты  
С 09:00 до 10:00 по Москве

+7 4942 300-637

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам сборки  
домокомплектов  
С 09:00 до 16:00 по Москве

## ПРОИЗВОДСТВО

156014, г. Кострома,  
ул. Базовая, д. 8  
Ежедневно с 9:00 до 21:00

[www.leskovo.com](http://www.leskovo.com)



[info@leskovo.com](mailto:info@leskovo.com)